



PRODUCCIÓN LOCAL
CON TECNOLOGÍA
Y RESPALDO GLOBAL



EL ESPECIALISTA MUNDIAL EN INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN



Contenido





Sistema Residencial Luminex de Legrand	4
Tableros de distribución Especiales	6
Cortacircuitos termomagnéticos ST19-M	7
Aparatos Eléctricos	8
Futura	8
Ambia Refresh	9
Gálica ²	10
Gálica	11
Nueva Gladia Blanca	12
Complementos	13
Plafón E-27	13
Toma múltiple Rotoma.....	14
Referencias y Precios	16



SISTEMA RESIDENCIAL LUMINEX



Recuerde: Los productos Legrand son sinónimo de calidad para los expertos en infraestructura eléctrica y redes de comunicación




Gladia Bianca

Funciones básicas de sobreponer.
Interruptor sencillo, pulsador para timbre,
tomacorriente doble 2P+T, salida RJ11 y
salida coaxial para TV.



Tableros

Los nuevos tableros monofásicos
incluyen versión monopolar y trifilar y
están disponibles en 4, 6, 8 y 12 circuitos.



Cortacircuitos

Los cortacircuitos enchufables ST19-M
son el único complemento perfecto
para los nuevos tableros monofásico y
monofásico trifilar. Disponibles de 15 a
40 A, en versión monopolar y bipolar.



Futura, Ambia Refresh, Gállica² y Gállica

Cuatro líneas de aparatos eléctricos, cuatro
estéticas que se adaptan a las necesidades
del mercado, múltiples funciones y
acabados acorde con los nuevos estilos.



Plafón

Único con bornes automáticos, práctico
y de fácil instalación, sin tornillos a la
vista.




TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

La mejor solución para la vivienda de hoy

Tablero Monofásico Especial SIN PUERTA, de 4, 6, 8 y 12 Circuitos

NUEVO DISEÑO
Para uso exclusivo con
los cortacircuitos **ST19-M**



*La puerta azul se vende por separado

El nuevo tablero que combina seguridad y buen gusto.

Las tendencias cambian y las necesidades de nuestros clientes requieren mayor atención. Por eso la funcionalidad, la sencillez y la estética se unen al cambio en el diseño de nuestro tablero monofásico especial.

DOS TIPOS DE TABLERO CON UN BARRAJE PARA CADA NECESIDAD


tablero monofásico

127 V | 1 Fase, 2 hilos + Tierra



tablero monofásico trifilar

120 / 240 V | 2 Fases, 3 hilos + Tierra



CORTACIRCUITOS TERMOMAGNÉTICOS

Utilícelos para su seguridad y la de las instalaciones eléctricas

Cortacircuitos ST19-M

PROTECCIÓN CONFIABLE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enchufable ST19-M
- Ancho del cortacircuito 19 mm
- Monopolar o Bipolar de 15 a 40 A
- Tensión de trabajo: 120 / 240 V
- Color: Gris Ral 7035

El Cortacircuito que marca la diferencia



Equipado con un **visor de indicación** que permite detectar si el cortacircuito está abierto por falla eléctrica



Nueva marcación, en tampografía indeleble



Contactos protegidos para mayor seguridad en las instalaciones


APARATOS ELÉCTRICOS

LA EVOLUCIÓN NO SE DETIENE

Futura




Futura es la solución ideal para las aplicaciones residenciales de hoy. Elíjala para sus proyectos



Soporte con bornes inclinados y diseño mejorado para facilitar el cableado y ahorrar tiempo en la instalación

**NUEVO
EMPAQUE**



Funciones especiales como GFCI de 20 A, pulsadores de 1, 2 y 3 módulos, salida RJ45 cat. 6 y toma Tierra Aislada color naranja

APARATOS ELÉCTRICOS

UNA PERFECTA ELECCIÓN PARA TODOS SUS PROYECTOS E IDEAS

Ambia Refresh

Diseño y seguridad con luz propia

Ambia Refresh ha sido diseñada pensando en su seguridad y en las nuevas tendencias de diseño y acabados para atender los requerimientos actuales



Tomacorriente doble con polo a tierra (2P+T).



Toma sencilla con polo a tierra (2P+T)
+ Interruptor sencillo.



Dimmer giratorio sencillo miniatura, 120 V, 300 W.

APARATOS ELÉCTRICOS

CON ESTILO Y DISEÑO EXCEPCIONAL

Gálica²



APARATOS ELÉCTRICOS



Gálica², una línea de aparatos eléctricos versátil, segura y adaptable a los presupuestos de cada proyecto.

¡Renovando o construyendo, Gálica² es su mejor elección!



Placa redondeada y botones con bordes angulares para mejor contraste visual



Placa blanca con acabado mate para espacios discretos y sobrios



Amigable con el medio ambiente gracias al óptimo proceso de fabricación

APARATOS ELÉCTRICOS

Gálica

Moderna estética, **TONO**
Y ACABADO TRADICIONAL

Moderna estética, color y acabado que combinan con su ambiente.

Concepto de fácil instalación con seguridad, calidad diseño y estética que hacen la diferencia.



Toma doble con polo a tierra (2P+T) y protección de falla a tierra (GFCI), 20 A, 127 V.



Salida con terminal coaxial TV americana - 75 Ohm + toma telefónica americana RJ11, 4 hilos.



Timbre chicharra, 120 V, sonoridad 60 dB a 1 metro.

APARATOS ELÉCTRICOS DE SOBREPONER

FUNCIONES BÁSICAS Y FÁCILES DE INSTALAR EN CUALQUIER LUGAR



La línea que sobresale DONDE LA PONGA

La manera más sencilla y práctica de agregar funcionalidad a sus espacios



PLAFÓN E-27

ÚNICO CON BORNES AUTOMÁTICOS PARA FACILITAR SU INSTALACIÓN

Plafón


Dinámica y funcionalidad
EN TODOS LOS ESPACIOS

Con el nuevo Plafón E-27 de Legrand, usted obtiene el complemento sencillo, práctico y elegante que hará ver sus espacios con un toque minimalista y bien diseñado.

Gracias a su práctica y fácil instalación con bornes automáticos y sin tornillos a la vista, el plafón de Legrand es definitivamente la mejor opción.



Sistema modular y fácil instalación



TOMA MÚLTIPLE

TODO CONECTADO EN CASA U OFICINA

ROTOMA

¡Rótala y aprovecha las 6 tomas con polo a tierra de acuerdo con cada necesidad!

HECHO EN COLOMBIA







IDEAL PARA USO
EN TEMPORADA
NAVIDEÑA

- Apta para espacios residenciales y comerciales
- 6 tomacorrientes con polo a tierra para mayor seguridad
- 15 A, 125 V y 60 Hz; estándar para la mayoría de aparatos eléctricos colombianos

DISPONIBLE EN
TU DISTRIBUIDOR
DE CONFIANZA



CADA BRAZO
ROTA 90°



Producto no apto para uso en tomacorrientes GFCI ni TVSS

TABLERO MONOFÁSICO



TMLE-6SPB0

TMLEP-AZ

TMLE-8SPB0 + TMLEP-AZ (X2)

TMLE-12SPB0 + TMLEP-AZ (X2)

* La puerta azul se vende por separado

Especiales

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
----------------	------------	-------------	------------------

Para uso exclusivo con cortacircuitos termomagnéticos monopoles ST19-M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- > Barraje en aluminio estañado
- > Corriente nominal del barraje para 75 A
- > Tensión nominal: 127 V~
- > Número de hilos: 1 Fase, 2 hilos + Tierra
- > V. Aislamiento Ui: 300 V~
- > V. Impulso U. Imp.: 4,0 kV
- > Barras de neutro y tierra instaladas
- > Certificación CIDET

TMLE Tablero monofásico


14	TMLE-4SPB0	Tablero de empotrar y sobreponer, con espacio para 4 circuitos	36.520
12	TMLE-6SPB0	Tablero de empotrar y sobreponer, con espacio para 6 circuitos	40.960
8	TMLE-8SPB0	Tablero de empotrar y sobreponer, con espacio para 8 circuitos	59.390
7	TMLE-12SPB0	Tablero de empotrar y sobreponer, con espacio para 12 circuitos	81.700

ACCESORIOS PARA TABLEROS TMLE

10	TMLEP-AZ	Conjunto (Kit) para instalar puerta decorativa + bisagra. Puerta en acrílico translúcido color azul	6.890
----	----------	---	-------

Precios máximos de venta al público. Sujetos a cambios sin previo aviso

TABLERO MONOFÁSICO TRIFILAR



TMLET-4SPB0

TMLEP-AZ

TMLET-8SPB0

TMLET-12SPB0

*La puerta azul se vende por separado

Especiales

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
----------------	------------	-------------	------------------

Para uso exclusivo con cortacircuitos termomagnéticos monopolares y bipolares ST19-M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- > Barraje en aluminio estañado
- > Corriente nominal del barraje para 75 A
- > Tensión nominal: 120 / 240 V~
- > Número de hilos: 2 Fases, 3 hilos + Tierra
- > V. Aislamiento Ui: 400 V~
- > V. Impulso U. Imp.: 4,0 kV
- > Barras de neutro y tierra instaladas
- > Certificación CIDET

TMLET Tablero monofásico trifilar

14	TMLET-4SPB0	Tablero de empotrar y sobreponer, con espacio para 4 circuitos	37.630
12	TMLET-6SPB0	Tablero de empotrar y sobreponer, con espacio para 6 circuitos	42.180
8	TMLET-8SPB0	Tablero de empotrar y sobreponer, con espacio para 8 circuitos	60.390
7	TMLET-12SPB0	Tablero de empotrar y sobreponer, con espacio para 12 circuitos	83.590

ACCESORIOS PARA TABLEROS TMLET

10	TMLEP-AZ	Conjunto (Kit) para instalar puerta decorativa + bisagra. Puerta en acrílico translúcido color azul	6.200
----	----------	---	-------

Precios máximos de venta al público. Sujetos a cambios sin previo aviso

TABLERO STARSYS



19CU4

CORTACIRCUITOS ST19-M



19E1030-M



19E1040-M

Unidad empaque	Referencia de producto	Descripción	Precio (sin IVA)
----------------	------------------------	-------------	------------------

Tablero monofásico Starsys Para uso exclusivo con cortacircuitos termomagnéticos ST19-M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Barraje en aluminio estañado
- > Corriente nominal del barraje para 75 A
- > Tensión nominal: 127 V~
- > Numero de hilos: 1 Fase, 2 hilos + Tierra
- > V. Aislamiento Ui: 300 V~
- > V. impulso U. Imp.: 2.5 kV
- > Tierra de protección
- > Certificación CIDET

8	19CU4	Tablero Starsys de 4 circuitos, para instalación superficial, con puertas blancas	36.820
---	-------	---	--------

Cortacircuitos termomagnéticos automáticos monopolares ST19-M, 10 kA a 120 / 240 V

Uso en tableros monofásicos especiales tipo TMLE y TMLET

8	19E1015-M	Corriente nominal: 15 A.	13.500
	19E1020-M	Corriente nominal: 20 A.	13.500
	19E1030-M	Corriente nominal: 30 A.	13.500
	19E1040-M	Corriente nominal: 40 A.	13.500

Cortacircuitos termomagnéticos automáticos bipolares ST19-M, 10 kA a 120 / 240 V

Uso en tableros monofásicos especiales tipo TMLET

4	19E2015-M	Corriente nominal: 15 A.	38.340
	19E2020-M	Corriente nominal: 20 A.	38.340
	19E2030-M	Corriente nominal: 30 A.	38.340
	19E2040-M	Corriente nominal: 40 A.	46.440

CORTACIRCUITOS ENCHUFABLES DE 19 mm

Futura



686500



686510



686533



686538

Unidad empaque	Referencia de producto	Descripción	Precio (sin IVA)
10	686500	Placa ciega	5.370

■ Interruptores 10 AX, 250 V

20	686510	Interruptor sencillo	8.250
	686512	Interruptor doble	11.260
10	686513	Interruptor triple	16.360

■ Interruptores conmutables (tres vías) 10 AX, 250 V

20	686520	Interruptor conmutable sencillo	9.030
20	686522	Interruptor conmutable doble	13.350
10	686523	Interruptor conmutable triple	17.930

■ Tomacorrientes tipo americano 15 A, 127 V

20	686536	Tomacorriente dúplex (2P)	8.250
	686533	Tomacorriente dúplex con polo a tierra (2P+T)	9.560
	686532	Tomacorriente dúplex con protección aumentada (Prokids)	11.260
	686538	Tomacorriente dúplex con polo a tierra (2P+T) Tierra Aislada color naranja (TA)	18.330

Precios máximos de venta al público, sugeridos. Sujetos a cambios sin previo aviso

FUNCIONES DESTACADAS DE LA LÍNEA

Futura



686535



686534



686543



686341

Unidad empaque	Referencia de producto	Descripción	Precio (sin IVA)
----------------	------------------------	-------------	------------------

■ Tomacorrientes 20 A, 127 V

1	686535	Toma dúplex con polo a tierra (2P+T) y protección de falla a tierra (GFCI)	54.970
---	--------	--	--------

■ Combinación de tomacorrientes tipo americano 15 A, 127 V e interruptores 10 AX, 250 V

20	686531	Toma sencilla (2P) + interruptor sencillo	11.390
10	686534	Toma sencilla con polo a tierra (2P+T)+ Interruptor sencillo	14.270

■ Pulsadores 10 A, 250 V y Timbres 120 V

10	686540	Pulsador sencillo para timbre	9.030
	686542	Pulsador doble para timbre	11.130
	686543	Pulsador triple para timbre	13.610
	686541	Timbre zumbador (chicharra)	23.000

FUNCIONES DESTACADAS DE LA LÍNEA

Futura



686554



686552



686566



686551

Unidad empaque	Referencia de producto	Descripción	Precio (sin IVA)
----------------	------------------------	-------------	------------------

■ Salidas telefónicas, de televisión, voz y datos

30	686565	Salida telefónica tipo americana sencilla RJ11, 2 hilos	8.770
	686554	Salida telefónica tipo americana doble RJ11, 2 hilos	15.190
	686550	Salida para cordón TV sin conector	5.370
	686552	Salida con terminal coaxial TV americana	7.330
	686555	Salida con terminal coaxial TV americana + telefónica americana RJ11, 2 hilos	20.290
10	686566	Salida para voz y datos RJ45 categoría 6	32.720

■ Atenuadores de luz (Dimmers)

10	686560	Dimmer giratorio sencillo miniatura, 120 V, 300 W	52.090
	686551	Dimmer giratorio doble, 120 V, 300 W (cada dimmer)	100.770

Precios máximos de venta al público, sugeridos. Sujetos a cambios sin previo aviso

FUNCIONES DESTACADAS DE LA LÍNEA

AMBIA REFRESH



AXR-010B



AXR-101B



AXR-111B



AXR-303BGF

Prearmada color blanco

Unidad empaque	Referencia de producto	Descripción	Precio (sin IVA)
10	686300	Placa ciega	6.850
Interruptores 10 AX, 250 V			
20	686310	Interruptor sencillo	10.520
	686312	Interruptor doble	14.500
10	686313	Interruptor triple	20.550
Interruptores conmutables (tres vías) 10 AX, 250 V			
20	686320	Interruptor conmutable sencillo	11.630
10	686322	Interruptor conmutable doble	17.050
	686323	Interruptor conmutable triple	22.940
Tomacorrientes tipo americano 15 A, 127 V			
10	686330	Tomacorriente sencillo (2P)	9.400
20	686336	Tomacorriente doble (2P)	10.520
	686333	Tomacorriente doble con polo a tierra (2P+T)	12.270
Tomacorrientes 20 A, 127 V			
1	686335	Toma doble con polo a tierra (2P+T) y protección de falla a tierra (GFCI), 20 A, 127 V	76.470

AMBIA REFRESH



AXR-301BG



AXR-303B



AXR-050BU



AXR-040BK

Unidad empaque	Referencia de producto	Descripción	Precio (sin IVA)
----------------	------------------------	-------------	------------------

Combinación de tomacorrientes tipo americano 15 A, 127 V e interruptores 10 AX, 250 V

20	686331	Toma sencilla (2P) + interruptor sencillo	14.660
10	686334	Toma sencilla con polo a tierra (2P+T)+ Interruptor sencillo	18.320

Pulsadores 10 A, 250 V y timbres 120 V

10	686340	Pulsador sencillo para timbre	11.630
	686341	Timbre chicharra, 120 V, sonoridad 60 dB a 1 metro	23.200

Salidas telefónicas

30	686365	Salida telefónica tipo americana sencilla RJ11, 4 hilos	13.070
10	686350	Salida telefónica tipo americana sencilla RJ11, 2 hilos	11.160
	686353	Salida telefónica tipo americana sencilla RJ11, 2 hilos	19.440
30	686354	Salida telefónica tipo americana doble RJ11, 4 hilos	22.780

Precios máximos de venta al público, sugeridos. Sujetos a cambios sin previo aviso

AMBIA REFRESH



AXR-505BU



AXR-060 75B



AXR-605 75BU



AXR-070B3

Unidad empaque	Referencia de producto	Descripción	Precio (sin IVA)
Salidas para televisión			
30	686352	Salida con terminal coaxial T.V. americana - 75 Ohm	9.400
Combinaciones de salidas telefónicas y de televisión			
30	686355	Salida con terminal coaxial T.V. americana 75 Ohm + salida telefónica americana RJ11, 4 hilos	25.970
10	686356	Salida con terminal coaxial T.V. americana 75 Ohm + salida telefónica americana RJ11, 2 hilos	22.150
Atenuadores de luz (Dimmers)			
10	686360	Dimmer giratorio sencillo miniatura, 120 V, 300 W	66.750
	686351	Dimmer giratorio doble miniatura, 120 V, 300 W (cada dimmer)	129.190

Gállica²



GL2-010B



GL2-111B



GL2-303BG



GL2-303BG-TR

Unidad empaque	Referencia de producto	Descripción	Precio (sin IVA)
10	GL2-000B	Placa ciega	4.000
■ Interruptores 10 AX, 250 V			
20	GL2-010B	Interruptor sencillo	5.300
	GL2-101B	Interruptor doble	7.780
10	GL2-111B	Interruptor triple	11.130
■ Interruptores conmutables (tres vías) 10 AX, 250 V			
20	GL2-020B	Interruptor conmutable sencillo	6.160
	GL2-202B	Interruptor conmutable doble	9.940
■ Tomacorrientes tipo americano 15 A, 127 V			
25	GL2-303B	Tomacorriente dúplex (2P)	5.510
	GL2-303BG	Tomacorriente dúplex con polo a tierra (2P+T)	6.270
	GL2-303BG-TR	Tomacorriente dúplex con protección aumentada (Prokids)	7.350

FUNCIONES DESTACADAS DE LA LÍNEA

Gálica²



GL2-303BGF



GL2-301B



GL2-040B



GL2-040BK

Unidad empaque	Referencia de producto	Descripción	Precio (sin IVA)
----------------	------------------------	-------------	------------------

■ Tomacorrientes 20 A, 127 V

1	GL2-303BGF	Toma dúplex con polo a tierra (2P+T) y protección de falla a tierra (GFCI)	45.360
---	------------	--	--------

■ Combinación de tomacorrientes tipo americano 15 A, 127 V e interruptores 10 AX, 250 V

20	GL2-301B	Toma sencilla (2P) + interruptor sencillo	8.210
	GL2-301BG	Toma sencilla con polo a tierra (2P+T)+ Interruptor sencillo	10.050

■ Pulsadores 10 A, 250 V y Timbres 120 V

10	GL2-040B	Pulsador sencillo para timbre	6.050
	GL2-040BK	Timbre zumbador (chicharra)	20.300

Gálica²



GL2-050BU/H2



GL2-060B



GL2-060-75B



GL2-050BQ/6

Unidad empaque	Referencia de producto	Descripción	Precio (sin IVA)
Salidas telefónicas, de televisión, voz y datos			
30	GL2-050BU/H2	Salida telefónica tipo americana sencilla RJ11, 2 hilos	5.730
	GL2-060B	Salida para cordón TV sin conector	3.460
	GL2-060-75B	Salida con terminal coaxial TV americana	4.650
20	GL2-050BQ/6	Salida para voz y datos RJ45 categoría 6	23.760

FUNCIONES DESTACADAS DE LA LÍNEA

GÁLICA



GL-000A



GL-010A



GL-202A



GL-111A

Prearmada

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
10	GL-000A	Placa ciega	5.490
Interruptores 10 AX, 250 V			
20	GL-010A	Interruptor sencillo	8.300
	GL-101A	Interruptor doble	12.310
10	GL-111A	Interruptor triple	17.490
Interruptores conmutables (tres vías) 10 AX, 250 V			
20	GL-020A	Interruptor conmutable sencillo	9.640
10	GL-202A	Interruptor conmutable doble	15.710
	GL-222A	Interruptor conmutable triple	19.420
Tomacorrientes tipo americano 15 A - 20 A, 127 V			
10	GL-030A	Tomacorriente sencillo (2P)	7.560
	GL-030AG	Tomacorriente sencillo con polo a tierra (2P+T)	8.900
20	GL-303A	Tomacorriente doble (2P)	8.750
	GL-303AG	Tomacorriente doble con polo a tierra (2P+T)	9.930
1	GL-303AGF	Toma doble con polo a tierra (2P+T) y protección de falla a tierra (GFCI), 20 A, 127 V	71.140

Precios máximos de venta al público, sugeridos. Sujetos a cambios sin previo aviso



GL-303AG



GL-303AGF



GL-301AG



GL-605/H2 75AU

Prearmada

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
----------------	------------	-------------	------------------

Combinación de tomacorrientes tipo americano 15 A, 127 V e interruptores 10 AX, 250 V

20	GL-301A	Toma sencilla (2P) + interruptor sencillo	12.900
10	GL-301AG	Toma sencilla con polo a tierra (2P+T) + interruptor sencillo	13.790

Pulsadores 10 A, 250 V y timbres 120 V

10	GL-040A	Pulsador sencillo para timbre	9.490
	GL-040AK	Timbre chicharra, 120 V, sonoridad 60 dB a 1 metro	22.500

Salidas telefónicas y de TV

30	GL-050AU	Salida telefónica tipo americana sencilla RJ11, 4 hilos	10.680
10	GL-050AU/H2	Salida telefónica tipo americana sencilla RJ11, 2 hilos	9.050
30	GL-505AU	Salida telefónica tipo americana doble RJ11, 4 hilos	18.090
10	GL-505AU/H2	Salida telefónica tipo americana doble RJ11, 2 hilos	15.420
30	GL-060-75A	Salida con terminal coaxial TV americana - 75 Ohm	7.270
30	GL-605-75AU	Salida con terminal coaxial TV americana - 75 Ohm + toma telefónica americana RJ11, 4 hilos	15.710
10	GL-605/H2-75AU	Salida con terminal coaxial TV americana - 75 Ohm + toma telefónica americana RJ11, 2 hilos	13.340

TOMAS DE SOBREPONER, GLADIA BIANCA



GS-303BG



GS-010B



GS-040B



GS-060-75B



GS-050BU

NUEVA
GLADIA BIANCA

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
----------------	------------	-------------	------------------

■ Para instalación superficial, no requiere base aislante, sin tornillos a la vista, con terminales aislados que permiten derivación sin empalmes

20	GS-010B	Interruptor sencillo 10 A, 250 V	4.500
25	GS-303BG	Tomacorriente doble 2P+T, 15 A, 127 V	5.300
20	GS-040B	Pulsador para timbre o cerradura eléctrica, 10 A, 250 V	4.600
30	GS-050BU	Salida telefónica americana, RJ11, 4 hilos	3.800
20	GS-060-75B	Salida con terminal coaxial	3.600

PLAFÓN Y ROTOMA



639007



639011

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
50	639007	Plafón blanco para 127 V, base E-27	4.500
12	639011	Multitoma rotativa de 6 tomacorrientes 2P+T	37.480

clickme

Conozca la nueva línea
de aparatos eléctricos **LEGRAND**

¡Enciende los
sentidos, es
momento de
compartir!



Funciones especiales



TOMACORRIENTE PROKIDS

Evita la electrocución de niños al introducir elementos en la toma.



DIMMER ROTATIVO UNIVERSAL

Regula la intensidad lumínica de un espacio, funciona con bombillas incandescentes, fluorescentes y LED.



COMBI SOCKET

2 tomas USB + 1 toma sencilla, para cargar hasta 3 dispositivos eléctricos simultáneos, sin clavijas o marranitos.

www.clickme.com.co

 **legrand**®

OFICINAS REGIONALES

LEGRAND COLOMBIA S.A.



1. REGIONAL BOGOTÁ

AMAZONAS | BOYACÁ | CUNDINAMARCA
GUAINÍA | IGUAVIARE | META | VAUPÉS | VICHADA

Bogotá D.C.

Sala de exhibición INNOVAL
Av. 19 # 104 - 62

Oficina principal y planta
Calle 65 A # 93-91
PBX: (57-1) 437 67 00
@: servicio.cliente@legrand.com.co

2. REGIONAL OCCIDENTE

CAUCA | VALLE DEL CAUCA

Cali

Av. 4N # 6N-67
Oficina 301 Edificio Siglo XX
Teléfonos: [57-2] 660 44 78 / 79 / 80
@: comercial.cali@legrand.com.co

3. REGIONAL EJE CAFETERO

CALDAS | QUINDÍO | RISARALDA

Pereira

Avenida Juan B. Gutiérrez # 17-55
Oficinas 411 - 412
Teléfono: [57-6] 331 28 11
@: comercial.pereira@legrand.com.co

4. REGIONAL ANTIOQUIA

ANTIOQUIA | CHOCÓ

Medellín

Carrera 82 # 30 A-120
Oficinas 1415-1417 Torre Ejecutiva,
Centro Comercial Los Molinos
Teléfono: [57-4] 444 83 16
@: comercial.medellin@legrand.com.co

5. REGIONAL CARIBE SUR

BOLÍVAR | CÓRDOBA
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | SUCRE

Cartagena

Parque Industrial Parquiamérica
Manzana A, Oficina 211
Zona Industrial de Mamonal, km 6
PBX: [57-5] 664 47 70
@: eduardo.ramirez@legrand.com.co

6. REGIONAL CARIBE NORTE

ATLÁNTICO | CESAR | GUAJIRA | MAGDALENA

Barranquilla

Carrera 52 # 79-19 Loc. 11 y 12 C.C. Versalles
Teléfonos.: [57-5] 360 11 59 - 368 94 16
@: comercial.barranquilla@legrand.com.co

7. REGIONAL ORIENTE

ARAUCA | CASANARE
SANTANDER | NORTE DE SANTANDER

Bucaramanga

Calle 35 # 19-41 Oficina 1201
Torre Sur, edificio La Triada
Teléfonos: [57-7] 642 95 40 / 99 82
@: comercial.bucaramanga@legrand.com.co

8. REGIONAL ANDINA SUR

CAQUETÁ | HUILA | NARIÑO | PUTUMAYO | TOLIMA

Bogotá D.C.

Calle 65 A # 93-91
PBX: [57-1] 437 67 00
@: tatiana.velasquez@legrand.com.co

Servicio al Cliente Contact Center

Líneas Gratuitas Nacionales:

01 8000 9 10518

01 8000 9 12817

Líneas directas en Bogotá

[57-1] 437 67 13 / 14

@: servicio.cliente@legrand.com.co

SÍGANOS TAMBIÉN EN:

@ website: www.legrand.com.co

f www.facebook.com/LegrandCOL

t www.twitter.com/Legrand_COL

YouTube www.youtube.com/legrandCOL



Escanee el código y descargue o consulte las versiones digitales de todas las soluciones Legrand®